

# Kúpna zmluva č. Z201924012\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
IČ DPH:  
Číslo účtu: SK5181800000007000504489  
Telefón: 0326555864

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Meditech SK, s.r.o.  
Sídlo: Okružná 152/50, 02204 Čadca, Slovenská republika  
IČO: 46964690  
DIČ: 2023679185  
IČ DPH: SK2023679185  
Číslo účtu: SK33 5600 0000 0049 1853 3001  
Telefón: +421948527523

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie učební - Ošetrovateľské techniky  
Kľúčové slová: lôžko, polohovateľné, matrac, posteľ, hrazda, hrazdička, pasívny, antidekubitný, nábytok, zdravotnícky  
CPV: 33192000-2 - Zdravotnícky nábytok; 39162000-5 - Vzdelávacie vybavenie; 39162100-6 - Vybavenie na vyučovanie; 39162200-7 - Učebné pomôcky a zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Vybavenie odborných učební

Funkcia				
Vybavenie odborných učební				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Lôžko s elektrickým polohovaním ošetrovateľské	ks			3
1.2 Vonkajší rozmer	cm			104*219
1.3 Rozmer ložnej plochy	cm			200*90
1.4 Rozsah polohovania ložnej plochy	cm			40 až 80
1.5 Výška drevených čiel nad ložnou plochou	cm			47
1.6 Výška postranníc nad ložnou plochou	cm			39
1.7 Funkcia Antitrendelenburg	stupeň			0 až 12
1.8 Celkové zaťaženie	kg	200		
2. Pasívny antidekubitny matrac	ks			9
2.1 Nepremokavosť poťahu(vodný stĺpec)	cm	200		

2.2 Paropriepustnosť poťahu	g/m2/24h	800		
2.3 Hrúbka matraca	cm			14
3. Ošetrovateľské lôžko nemocničné	ks			3
3.1 Rozmer ložnej plochy	cm			200*85
3.2 Vonkajší rozmer	cm			215*97
3.3 Rozsah polohovania ložnej plochy	cm			36,5 až 81,5
3.4 Bezpečné prevádzkové zaťaženie	kg	250		
3.5 Poloha Trendelenburg/Antitrendelenburg	Stupeň			+16/-16
3.6 Autoregresia chrbtového dielu	cm	10,5		
3.7 Autoregresia stehenného dielu	cm	8		
3.8 Nastavenie uhla chrbtového dielu	Stupeň	72		
3.9 Nastavenie uhla stehenného dielu	Stupeň	40		
3.10 Nastavenie uhla lýtkového dielu	Stupeň	25		
3.11 Predĺženie ložnej plochy	cm	20		
3.12 Priemer koliesok	mm			125
4. Detské ošetrovateľské lôžko	ks			3
4.1 Rozmer ložnej plochy	cm			170*80
4.2 Vonkajší rozmer	cm			176*93
4.3 Rozsah polohovania ložnej plochy	cm			40 až 80
4.4 Bezpečné pracovné zaťaženie	kg	200		
4.5 Priemer koliesok s centrálnou brzdou	mm			125
4.6 Nastavenie uhla chrbtového dielu	Stupeň	73		
4.7 Nastavenie stehenného dielu	Stupeň	40		
4.8 Nastavenie lýtkového dielu	Stupeň	23		
4.9 Predĺženie ložnej plochy	cm	20		
5. Novorodenecká postieľka polohovateľná	ks			3
5.1 Rozmer vaničky	cm			75*40
5.2 Bezpečné pracovné zaťaženie vaničky	kg	10		
6. Detská postieľka polohovateľná	ks			3
6.1 Vonkajšie rozmery	cm			67*137*155
6.2 Polohovanie výšky ložnej plochy	cm			74 až 106
6.3 Priemer koliesok s brzdou	mm	100		
6.4 Bezpečné pracovné zaťaženie	kg	80		
6.5 Výška postranníc nad ložnou plochou	cm	72		
6.6 Rozmer ložnej plochy	cm			55*110
6.7 Náklon ložnej plochy	Stupeň			+15/-15
7. Prebaľovací pult	ks			3
7.1 Rozmer	cm			87*97*80
7.2 Hrúbka matraca	cm	5		
8. Nočný stolík ošetrovateľský	ks			3
8.1 Rozmer nočného stolíka	cm			48*45*88
8.2 Rozmer jedálenskej dosky	cm			53*34
8.3 Výška jedálenskej dosky	cm			80
8.4 Nosnosť jedálenskej dosky	kg	8		
8.5 Hmotnosť nočného stolíka	kg		34	
8.6 Priemer dvojitého koliesok z neznačujúceho materiálu	mm			65

9. Nočný stolík nemocničný	ks			3
9.1 Rozmer nočného stolíka	cm			52 x 45 x 91
9.2 Priemer dvojitých plastových koliesok s brzdou	mm			65
10. Servírovací stolík	ks			3
10.1 Rozmer stolíka	cm			94 x 51 x 75
10.2 Priemer dvojitých plastových koliesok	mm			65
11. Liekové skrinky	ks			6
11.1 Rozmer	cm			180*100*50
12. Kardiokreslo polohovateľné	ks			3
12.1 Nosnosť kresla	kg	150		
12.2 Šírka kresla	cm			70
12.3 Výška kresla podľa napolohovania	cm			98 až 113
12.4 Hĺbka kresla podľa napolohovania	cm			72 až 132
12.5 Výška sedáka	cm			47
12.6 Priemer koliesok s brzdou	mm			75
12.7 Priemer piateho centrálného kolieska	mm			100
13. Univerzálne kreslo	ks			3
13.1 Priemer koliesok	mm			125
13.2 Celková výška	cm			87
13.3 Celková šírka	cm			56
13.4 Hĺbka sedu	cm			45 cm
13.5 Výška sedu	cm			53
13.6 Šírka sedu	cm			46
13.7 Hmotnosť	kg			14,5
13.8 Nosnosť	kg			130
14. Infúzny stojan samostatný	ks			6
15. Inštrumentačný vozík	ks			3
15.1 Rozmery	cm			80,5*46*65
16. Vozík na prádlo	ks			3
16.1 Výška	cm			114
16.2 Šírka	cm			50
16.3 Dĺžka	cm			108
16.4 Rozmer políc	cm			50*50
16.5 Priemer koliesok	cm			75
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
1.1 S kovovou hrazdou a plastovou hrazdičkou	príslušenstvo postele			
1.2 Ložná plocha z kovových nevyberateľných mriežok	polohovanie lýtkového dielu rastomatom			
1.3 Ručný ovládač podsvietený so zámkou funkcií	každá funkcia uzamykateľná elektronicky zvlášť			
1.4 Funkcie kresla jedným tlačidlom, CPR funkcia, náklon postele	posteľ s kovovým rámom čiel na uľahčenie manipulácie			
1.5 Postrannice s bezpečnostnými poistkami, ľahká montáž a demontáž poistiek	4 možné polohy postranníc			
1.6 Celodrevené postrannice po celej dĺžke postele	možnosť ovládania jednou rukou			
1.7 Kolieska s brzdou 4x, priemer 100 mm	kolieska z neznačujúceho materiálu			
1.8 Integrované držiaky matracov a hrazdy	v rohoch rámu postele			
1.9 Posteľ určená ako prostriedok pre zdravotníctvo	predložiť vyhlásenie o zhode od výrobcu v slovenskom alebo českom jazyku			
2.1 Obojstranné jadro matraca	na každej strane 7 anatomických zón			

2.2 Poťah s ochranou zipsa proti znečisteniu, priedušný poťah	antibakterálny, antialergický, nepremokavý
2.3 Poťah, farba modrá, odolný voči účinkom telesných tekutín	umývateľný, dezinfikovateľný, prateľný pri 95 st. C
2.4 Poťah sušiteľný v sušičke	pri 120 st. C
2.5 Poťah nehorľavý modrý	CRIB 5, CRIB 7
2.6 Rozmer matraca	kompatibilný s ložnými plochami postelí
3.1 Dvojité plastové kolieska	s centrálnou brzdou
3.2 Sesterský ovládací panel a ručný patientský ovládač	s funkciami kardiokresla
3.3 Ložná plocha z plastových lamiel	vyberateľných
3.4 Úchyty pre vyberateľné plastové čelá	s mechanickou aretáciou
3.5 Záložná batéria	svorka na vyrovnanie elektrického potenciálu
3.6 Univerzálny držiak príslušenstva 4 x	osvetlenie podvozku
3.7 Nárazové kolieska v rohoch	2 x eurolišta s plastovými háčikmi
3.8 Kovové sklopné postrannice	prídavné bočnice
4.1 Plastový kryt podvozku	4 x univerzálny držiak príslušenstva
4.2 Ložná plocha s dvojitou autoregresiou	kovové lamely
4.3 Integrované postrannice	s Al lištou
4.4 Patientsky ovládač	podsvietený, s lampičkou
5.1 Výškové polohovanie vaničky	s naklápaním vaničky
5.2 Plastové kolieska	s brzdou
6.1 Polohovanie postranníc	plynovým piesto
6.2 Zdvih ložnej plochy	polohovanie chrbtového dielu
7.1 Pozostáva zo zásuviek, odkladacieho priestoru,	prebaľovacieho pultu, matraca
7.2 Matrac z vysokoelastickej peny	s prateľným bavlneným poťahom
8.1 Obojstranné prevedenie	materiál LDTD 18 mm, ABS hrany 2 mm
8.2 Zásuvka s poistkou proti vypadnutiu	bezpečnostné madlá zásuviek a dvierok
8.3 Odkladacia doska z ABS plastu so zvýšeným okrajom	Priestor na obuv v spodnej časti nočného stolíka
8.4 Priestor na 1,5 l PET fľašu v skrinke nočného stolíka	Integrovaná jedálenská doska výklopná
9.1 Obojstranné kovové prevedenie	s plynulým nastavením výšky jedálenskej dosky
9.2 Výškové nastavenie pomocou plynového piestu	obojsstranná aretácia náklonu jedálenskej dosky
9.3 jedálenská a odkladacia doska z ABS plastu	so zvýšeným okrajom
9.4 Bezpečnostné madlá	poistka zásuvky proti vypadnutiu
10.1 Plynulo nastaviteľná jedálenská a odkladacia doska	s mechanickou aretáciou
10.2 S náklonom jedálenskej dosky	obojsstranným
10.3 Odkladacia a jedálenská doska so zvýšeným okrajom	predný pár koliesok so smerovou aretáciou
11.1 Počet zamykateľných dvierok 4	vrchné so sklom
11.2 Vyberateľné police, min. 6 ks	výškovo nastaviteľné
11.3 Z 18 mm LDTD, 2 mm ABS hrany	ABS hrany lepené PUR technológiou
11.4 Na výškovo nastaviteľných kĺzakoch	rektifikačných pätkách
12.1 Pevná a lakovaná konštrukcia z masívneho buku	štyri dvojité kolieska s brzdou
12.2 Piate centrálné koliesko pre ľahkú jazdu a manipuláciu s kreslom	oddelený sedák od operadla zamedzuje vzájomnému znečisteniu
12.3 Polohovateľné operadlo s lýtkovou podperou	snímateľné čalúnenie podrúčiek
12.4 Dvojité polohovanie (zo strany klienta a zo strany obsluhy)	ľahké polohovanie pomocou plynovej pružiny

12.5 Výklopná podložka chodidiel (zvyšuje bezpečnosť a pohodlie klienta)	operadlo je zo zadnej strany vybavené madlom pre ľahkú manipuláciu s kreslom
12.6 Kreslo má ochranné plastové kolieska, ktoré zabráňujú jeho poškodeniu pri neopatrnnej manipulácii	čalúnenie z kvalitných PUR pien so samozhášajúcou schopnosťou
12.7 Čalúnenie má separačnú vrstvu, ktorá zabezpečuje odolnosť voči tekutinám (nenasiakavosť, vodeodolnosť)	jednoduchá snímateľnosť čalúnenia- vymeniteľnosť a vynikajúca prateľnosť
13.1 Pevná a stabilná konštrukcia, ergonomické tvarovanie	kombinácia umelej hmoty a nerezu
13.2 Dvojdielný sedák, umožňujúci odobratie hygienickej nádoby vrchom aj zozadu	odklopiteľné lakt'ové opierky s aretáciou
13.3 Odnímateľný kryt sedáku z penovej gumy	po odobratí hygienickej nádoby zacúvať s kreslom nad bežné WC
14.1 Infúzny stojan nerezový, na kolieskach s brzdou	s nastaviteľnou výškou, s krížom a držiakmi
15.1 Stolik je vyrobený z oceľových profilov a plechov	obsahuje jednu zásuvku
15.2 Povrchová úprava – prášková vypaľovaná farba spĺňajúca požiadavky kladené na zdravotnícke výrobky	Vrchná doska je nerezová
15.3 Kolieska plastové, pogumované.	s brzdou, s neznačujúceho materiálu
16.1 Súčasťou vozíka je vrece – koženkové	vodeodolné, prateľné

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy a inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť emailom kontaktnej osobe objednávateľa "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného názvu tovaru (obchodná značka) a typ ponúknutého tovaru, jeho technickú špecifikáciu a rozpis jednotkových cien zaokrúhlených na 2 desatinné miesta jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.
Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopravné náklady vrátane doručenia, naloženia a vyloženia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy a zaškolenie obsluhy.
Kontaktná osoba objednávateľa posúdi dokumenty a vzorky predložené dodávateľom a najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (emailom), či predložené dokumenty a vzorky preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v zmluve.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na bezplatné poskytnutie vzoriek do 7 dní od uzavretia zmluvy.
V prípade, ak objednávateľ zistí, že predložené vzorky tovarov nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu zmluvy, objednávateľ vzorky dodávateľovi nevráti, ale si ich ponechá ako súčasť dokumentácie k verejnemu obstarávaniu ako dôkaz, že predložené vzorky nezodpovedajú Technickej špecifikácii predmetu požadovanej objednávateľom.
Tovar musí byť nový, nepoužívaný, originálne zabalený
V prípade neposkytnutia vzoriek alebo nesúladu tovarov s Technickou špecifikáciou predmetu je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ pripúšťa len ponuku spĺňajúcu všetky požiadavky technickej špecifikácie.
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát dodávateľa vybavenia pre zdravotníctvo alebo ošetrovateľstvo
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát v slovenčine alebo úradnom preklade do slovenčiny o nehorľavosti poťahu matraca antibakteriálnych vlastnostiach poťahu matraca, hodnotách paropriepustnosti a nepremokavosti poťahu matraca
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť prehlásenie o zhode k položkám
Požaduje sa záručná lehota 24 mesiacov
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť autorizáciu výrobcom
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy doložiť certifikát servisného technika
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky, objednávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy so zadaním negatívnej referencie

Zmluvná pokuta za nedodržanie akéhokoľvek bodu technickej špecifikácie a osobitných požiadaviek na plnenie, nedodanie vzoriek a tovaru podľa popisu a špecifikácií je vo výške 10% z predpokladanej hodnoty zákazky na účet verejného obstarávateľa do 10 pracovných dní. Účelom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajúceho tovaru a nesplnením osobitných požiadaviek.
V prípade ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol vypracuje dodávateľ.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Ošetrovateľské lôžko nemocničné.pdf	Ošetrovateľské lôžko nemocničné.pdf
Prebaľovací pult.pdf	Prebaľovací pult.pdf
Univerzálne kreslo.pdf	Univerzálne kreslo.pdf

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Prievidza  
Obec: Prievidza  
Ulica: Vinohradnícka 8

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.08.2019 08:00:00 - 30.08.2019 16:00:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 60,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 36 709,00 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 44 050,80 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 06.08.2019 10:38:04

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Meditech SK, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska