

# Rámcová dohoda č. Z20217017\_Z

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj  
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36126624  
DIČ: 2021613275  
IČ DPH:  
Bankové spojenie: IBAN: SK518180000007000504489  
Telefón: 0326555864

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Ing. Peter Gerši - GC Tech.  
Sídlo: Jilemnického 6, 91101 Trenčín, Slovenská republika  
IČO: 36880574  
DIČ: 1020118979  
IČ DPH: SK1020118979  
Telefón: 032 64 000 24

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske potreby  
Kľúčové slová: skartovač, rezačka na papier, el.viazací stroj, laminátor, magnetická tabuľa, korková nástenka, magnetický flipchart a popisovač , papierové flipchart bloky, hrebene na hrebeňovú väzbu,, PVC obálky a zdané obálky na hreb.väzbu, laminovacie fólie A3 a A4, magnety, popisovače a mag. stierka na magnet. tabuľu, špendlíky, kartónové obálky A4, obálky C6, C5, C4, B4, zakladač široký a úzky, rýchloviazač, odkladacia mapa s chlopňami, Euroobaly, guličkové pero, zvýrazňovač, listové spony, klip, náboje do zošívачky, lepiaca páska, dierkovač, zošívачka, kancelársky papier A4,A3, pravítko, predlžovací kábel, rozbočka , korekčný roller, lepiaca tyčinka, plastová zásuvka, register kartónový, samolepiaci blok, vrece na odpad, hubka na umývanie riadu, prostriedok na umýv.riadu, nožnice, ceruzka, guma, strúhadlo, USB kľúč, poznámkové bloky, laserove ukazovadlo, poznámkový bloček nelepivý, samolepiace etikety, stolná lampa, batérie, čistiaci roztok, sada popisovačov, CD-R aj s obálkou, popisovač na CD, fotorámik, slúchadlá  
CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30195000-2 - Tabule; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Skartovač
2. Rezačka na papier, páková
3. Elektrický viazací stroj na plastovú hrebeňovú väzbu
4. Laminátor
5. Magnetická tabuľa
6. Korková nástenka
7. Magnetický flipchart
8. Hrebene pre hrebeňovú väzbu
9. PVC obálky na hrebeňovú väzbu
10. Zadné obálky na hrebeňovú väzbu

11. Laminovacie fólie A4, A3
12. Magnety na magnetickú tabuľu
13. Popisovače na magnetickú tabuľu, zotierateľné
14. Magnetická stierka na čistenie magnetickej tabule
15. Papierový flipchartový blok
16. Popisovač na flipchartový papier
17. Napichovacie špendlíky s farebnými plastovými hlavičkami
18. Obálky
19. Zakladače
20. Rýchloviazač
21. Odkladacia mapa A4 s chlopňami a gumičkami
22. Euroobaly
23. Gulôčkové pero, modrá náplň
24. Zvýrazňovač
25. Listové spony
26. Klip na dokumenty
27. Náboje do zošívачky
28. Lepiaca páska
29. Dierovač
30. Zošívачka
31. Kancelársky papier A4, A3
32. Pravitko
33. Predlžovací kábel
34. Rozbočka s tromi zásuvkami
35. Korekčný roller
36. Lepiaca tyčinka
37. Plastová odkladacia zásuvka
38. Register kartónový, „klasic“, 1/3 A4,
39. Samolepiaci blok
40. Vrecia na odpad
41. Hubka na umývanie riadu s drôtenkou
42. Prostriedok na umývanie riadu
43. Univerzálne kancelárske nožnice
44. Ceruzka
45. Guma
46. Strúhadlo na ceruzku
47. Laserové ukazovadlo na batérie AAA
48. USB kľúč
49. Poznámkový blok A4, A5
50. Poznámkový bloček nelepivý v priehľadnej krabičke
51. Samolepiace etikety
52. Stolná lampa
53. Batérie
54. Čistiaci roztok
55. Sada popisovačov
56. CD-R
57. Obálka na CD
58. Popisovač na CD
59. Fotorámik
60. Sluchátka

**Položka č. 1: Skartovač**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Skartovač	ks			1
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
rez	max. 4x40 mm			
šírka vstupu	min. 310 mm			
výkon (počet listov 80g)	24-26			
objem nádoby v litroch	120-140			
stupeň utajenia	min. P-4 F-1 , O-3 T-4 E-3,			
rýchlosť v m/min	min. 4,7,			
CD, karty, spinky	áno			
Elektronická funkcia	štart/stop			
automatický spätný chod	áno			
Funkcia obojsmerného chodu	áno			
Automatické zastavenie motoru,	áno			
Energeticky úsporný režim,	áno			
Samostatný vstup pre skartovanie CD vrátane samostatnej zbernej nádoby,	áno			
Kolieska pre lepšiu manipuláciu,	áno			
Samostatný hlavný vypínač,	áno			

**Položka č. 2: Rezačka na papier, páková**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Rezačka na papier, páková	ks			2
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Mierka v cm, Mierka v DIN	áno			
Mierka v palcoch, Zadný doraz, Predný doraz	nie			
Prítlak	ručný			
Bočný doraz	horný a dolný			
Dĺžka rezu v mm	min. 320			
DIN formáty	min. A4			
Kapacita listov	min. 8			
Rozmery v mm	min. 420 x 175			
Hmotnosť v kg	min. 1,2			

**Položka č. 3: Elektrický viazací stroj na plastovú hrebeňovú väzbu**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Elektrický viazací stroj na plastovú hrebeňovú väzbu	ks			1

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Pohon dierovania	elektrický
Dierovacia kapacita	min.20 listov 80g papiera
Kapacita väzby	min. 500 listov
Maximálny priemer chrbta	min. 50 mm (500 listov)
Vkladanie dierovaných listov zhora a presné nastavenie dorazu z zväzku	áno
Väčší zásobník na uloženie niekoľkých plastových hrebeňov,	áno
Integrovaná mierka pre správnu voľbu priemeru chrbta,	áno
Priezor pre ľahkú kontrolu zaplnenia odpadového priestoru	áno

**Položka č. 4: Laminátor**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laminátor	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laminovacia šírka	min. 325 mm			
Laminovacia rýchlosť	min. 30 cm/min			
Hrúbka laminovacej fólie	min. 80 mic			
Nábeh do pracovného stavu	4 - 6 min.			
Napájanie	240 V/ 50 Hz			
Umožňuje lamináciu do veľkosti formátu A3	v rozsahu do 125 mic hrúbky laminovacej fólie			
Automatické vypnutie pri nečinnosti	áno			
Svetelná indikácia stavu pripravený	áno			

**Položka č. 5: Magnetická tabuľa**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Magnetická tabuľa	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Magnetická, na písanie popisovačom	áno			
Povrch tabule	lakovaný			
Rám tabule	hliníkový			
Výbava	držiak na písacie potreby, prichytenie, na zavesenie			
min. rozmery	šírka 1 200 mm, výška 900 mm, hĺbka 19 mm			

**Položka č. 6: Korková nástenka**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Korková nástenka	ks			8

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Korková nástenka	na pripichovanie pripináčikov
Povrch tabule	korkový
Rám tabule	drevený
Prichytenie	na zavesenie
Obsah balenia	montážna súprava
Min. rozmery	900mm x 600mm

**Položka č. 7: Magnetický flipchart**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Magnetický flipchart	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lakovaný magnetický povrch• Stabilný trojnohý stojan• Odkladacia lišta	áno			
Výškovo nastaviteľný	min. do 195 cm			
Veľkosť popisovateľnej plochy	min. 70 × 100 cm			

**Položka č. 8: Hrebene pre hrebeňovú väzbu**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastové hrebene pre formát A4; 21 krúžkový; veľkosť krúžku min. 5 mm; kapacita max. 10 listov, balenie (min. 10 ks v balení)	bal			10
Plastové hrebene pre formát A4; 21 krúžkový; veľkosť krúžku min. 6 mm; kapacita max. 25 listov, balenie (min. 10 ks v balení)	bal			17
Plastové hrebene pre formát A4; 21 krúžkový; veľkosť krúžku min. 8 mm; kapacita max. 45 listov, balenie (min. 10 ks v balení)	bal			12
Plastové hrebene pre formát A4; 21 krúžkový; veľkosť krúžku min. 10 mm; kapacita max. 65 listov, balenie (min. 10 ks v balení)	bal			17
Plastové hrebene pre formát A4; 21 krúžkový; veľkosť krúžku min. 14 mm; kapacita max. 125 listov, balenie (min. 10 ks v balení)	bal			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 9: PVC obálky na hrebeňovú väzbu**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PVC obálky na hrebeňovú väzbu	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
formát A4	min. 150 µm; číre; balenie (min. 25 ks v balení)			

**Položka č. 10: Zadné obálky na hrebeňovú väzbu**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zadné obálky na hrebeňovú väzbu	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
formát A4,	kartón 250 g/m2, balenie (min. 25 ks v balení)			

**Položka č. 11: Laminovacie fólie A4, A3**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laminovacie fólie A4	bal			5
Laminovacie fólie A3	bal			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Laminovacie fólie A4	formát A4,• min. 125 mic.,• množstvo v balení: 100 ks,• použitie: za tepla,• povrch: lesklý			
Laminovacie fólie A3	formát A3,• min. 125 mic.,• množstvo v balení: 100 ks,• použitie: za tepla,• povrch: lesklý			

**Položka č. 12: Magnety na magnetickú tabuľu**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Magnety na magnetickú tabuľu • farebné, mix farieb,• min. 30 mm,• balenie (min. 6 ks v balení)	bal			14
Magnety na magnetickú tabuľu • farebné, mix farieb,• min. 20 mm,• balenie (min. 8 ks v balení)	bal			14
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 13: Popisovače na magnetickú tabuľu, zotierateľné**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Popisovače na magnetickú tabuľu, zotierateľné	sada			34
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na biele tabule s plastovým telom a vymeniteľným hrotom	farba: sada 4 farieb,• typ hrotu: zrezaný,• šírka stopy: 1 - 5 mm,• sada 4 ks			

**Položka č. 14: Magnetická stierka na čistenie magnetickej tabule**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Magnetická stierka na čistenie magnetickej tabule	ks			7
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
biela magnetická stierka s vymeniteľnými plstenými vankúšikmi na jednoduché a suché čistenie bielych tabúl	ergonomický dizajn,• drží priamo na tabuli			

**Položka č. 15: Papierový flipchartový blok**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Papierový flipchartový blok	ks			54
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Papierový flipchartový blok	• čistý,• min. 70 g/m2 papier,• min. 20 listov,• rozmery min. rozmery: 65 x 98 cm			
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez použitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chlórčitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	Papierový flipchartový blok			

**Položka č. 16: Popisovač na flipchartový papier**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Popisovač na flipchartový papier	sada			34
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Popisovač na flipchartový papier	• okrúhly hrot,• šírka stopy 1,5-3 mm.,• sada 4 farieb: čierna, modrá, červená a zelená			

**Položka č. 17: Napichovacie špendlíky s farebnými plastovými hlavičkami**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Napichovacie špendlíky s farebnými plastovými hlavičkami	bal			15
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Napichovacie špendlíky s farebnými plastovými hlavičkami	• mix farieb,• balenie (min. 50 ks v balení)			

**Položka č. 18: Obálky**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Kartónové obálky A4	bal			15
Obálky C6, samolepiace	bal			10
Obálky C5, samolepiace	bal			18
Obálky B4, samolepiace	bal			6

Obálky C4, samolepiace	bal			6
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Kartónové obálky A4	• vyrobené z jednostranne bielej skladačkovej lepenky s plošnou hmotnosťou 300 g/m2• rozmery: 275 x 355 mm (A4)• bez lepidla• balenie (min. 10 ks v balení)			
Obálky C6, samolepiace	• rozmery: 114 x 162 mm,• vyrobené z bieleho bezdreveného papiera s plošnou hmotnosťou 80 g/m2,• s odtrhávacou páskou,• balenie (min. 25 ks v balení)			
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	Obálky C6, samolepiace			
Obálky C5, samolepiace	• rozmery: 162 x 229 mm,• vyrobené z bieleho bezdreveného papiera s plošnou hmotnosťou 80 g/m2,• s odtrhávacou páskou,• balenie (min. 25 ks v balení)			
Obálky B4, samolepiace	• rozmery: 250 x 353 mm,• vyrobené z bieleho papiera s plošnou hmotnosťou 90 g/m2,• otváranie chlopne je na kratšej strane obálky,• s odtrhávacou páskou•balenie (min. 25 ks v balení)			
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	Obálky B4, samolepiace			
Obálky C4, samolepiace	• rozmery: 229 x 324 mm,• vyrobené z bieleho papiera s plošnou hmotnosťou 90 g/m2,• otváranie chlopne je po kratšej strane obálky,• s odtrhávacou páskou,• balenie (min. 25 ks v balení)			

**Položka č. 19: Zakladače**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Zakladač široký	ks			100
Zakladač úzky	ks			100
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Zakladač široký	• Šanón pákový široký. • Zakladač s pákovou mechanikou, • formát A4, • šírka chrbta min. 7,5 cm. •			
Materiál: tvrdý kartón potiahnutý polypropylénovou fóliou z vonkajšej strany.	Šanón má mať na spodnej hrane kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača. Na chrbte má byť fólia a vymeniteľný papierový štítok na označovanie obsahu poriadka a pod.			
Zakladač úzky	• Šanón pákový široký. • Zakladač s pákovou mechanikou, • formát A4, • šírka chrbta min. 5 cm.			
Materiál: tvrdý kartón potiahnutý polypropylénovou fóliou z vonkajšej strany.	Šanón má mať na spodnej hrane kovové lišty pre dlhšiu životnosť zoraďovača. Na chrbte má byť fólia a vymeniteľný papierový štítok na označovanie obsahu poriadka a pod.			

**Položka č. 20: Rýchloviazač**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Rýchloviazač	bal			16
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			



Rýchloviazač tvrdý z PVC, s obojstranným nasúvacím popisným pásikom,	• Kapacita min. 200 strán,• Formát A4.,• Balenie 10 ks• Farby: mix 4 farieb – z každej farby 10 ks
--	--

**Položka č. 21: Odkladacia mapa A4 s chlopňami a gumičkami**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odkladacia mapa A4 s chlopňami a gumičkami	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Odkladacia mapa A4 s chlopňami a gumičkami	• odkladacia mapa vyrobená z prešpánového kartónu,• s 3 chlopňami a uzatváraním na gumičku,• formát: A4,• dodávaná ako 25-kusové balenie ,• balenie (min. 25 ks v balení),• mix farieb			

**Položka č. 22: Euroobaly**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Euroobal A4 lesklý	bal			40
Euroobal rozšírený	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Euroobal A4 lesklý	• lesklý / hladký povrch,• priehľadný s eurodierovaním,• min. 120 micr.,• balenie (min. 50 ks v balení)			
Euroobal rozšírený	• (extra široký),• vnútorné rozmery : min. 304 x 220 mm,• priehľadný s eurodierovaním, min. 120 micr. • balenie (min. 25 ks v balení)			

**Položka č. 23: Guľôčkové pero, modrá náplň**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guľôčkové pero, modrá náplň	ks			450
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
guľôčkové pero s klikacím mechanizmom,	• šírka stopy 0,3 mm. • Farba náplne: modrá			

**Položka č. 24: Zvýrazňovač**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zvýrazňovač	sada			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvýrazňovač	• Sada zvýrazňovačov,• šírka stopy 1 – 6 mm,• sada min. 4 rôzne farby			

**Položka č. 25: Listové spony**

Funkcia

Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Listové spony 28 mm	bal			20
Listové spony 50 mm	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Listové spony 28 mm	• kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu• na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov• dĺžka: 28 mm• balenie (min. 100 ks v balení)			
Listové spony 50 mm	• kancelárske listové spony vyrobené z oceľového drôtu,• na jednoduché a rýchle zopnutie dokumentov,• dĺžka: 50 mm,• balenie (min. 100 ks v balení)			

**Položka č. 26: Klip na dokumenty**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klip na dokumenty	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klipy na dokumenty	• veľkosť min. 25 mm,• počet kusov v balení: 10			

**Položka č. 27: Náboje do zošívачky**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Náboje do zošívачky	krabička			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Náboje do zošívачky	• rozmer 24/6,• min. 1 000 ks v krabičke.			

**Položka č. 28: Lepiaca páska**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Lepiaca páska 48 mm	ks			28
Lepiaca páska 25 mm	ks			28
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Lepiaca páska	• min. 48 mm,• transparentná			
Lepiaca páska	• min. 25 mm,• transparentná			

**Položka č. 29: Dierovač**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dierovač	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

kovový dierovač s plastovým krytom	uzamknutie rukoväte,• s posuvným pravítkom na nastavenie veľkosti papiera,• ľahko vyprázdniteľný zásobník na odrezky,• kapacita dierovania: min. 22 listov 80 g/mm2 papiera,• rozmery: 98 x 80 mm
------------------------------------	---

**Položka č. 30: Zošívacia**

Funkcia						
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Zošívacia	ks			24		
Technické vlastnosti						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="100 562 743 607">Hodnota/Charakteristika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="743 562 1482 649">otvorené a uzavreté zošívanie,možné aj nástenkové zošívanie, horné plnenie,• kapacita zošívania: min. 25 listov 80 g/m2 papiera,• na spony 24/6 - 26/6</td> </tr> </tbody> </table>					Hodnota/Charakteristika	otvorené a uzavreté zošívanie,možné aj nástenkové zošívanie, horné plnenie,• kapacita zošívania: min. 25 listov 80 g/m2 papiera,• na spony 24/6 - 26/6
Hodnota/Charakteristika						
otvorené a uzavreté zošívanie,možné aj nástenkové zošívanie, horné plnenie,• kapacita zošívania: min. 25 listov 80 g/m2 papiera,• na spony 24/6 - 26/6						

**Položka č. 31: Kancelársky papier A4, A3**

Funkcia											
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.											
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne							
Kancelársky papier A4	bal			120							
Kancelársky papier A3	bal			3							
Technické vlastnosti											
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="100 1030 743 1075">Hodnota/Charakteristika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="743 1030 1482 1075">• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1075 1482 1243">           Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1243 1482 1288">Kancelársky papier A4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1288 1482 1332">• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1332 1482 1456">           Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="743 1456 1482 1456">Kancelársky papier A3</td> </tr> </tbody> </table>					Hodnota/Charakteristika	• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)	Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	Kancelársky papier A4	• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)	Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	Kancelársky papier A3
Hodnota/Charakteristika											
• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)											
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).											
Kancelársky papier A4											
• biely,• 80 g,• balenie (5 balíkov po 500 hárkov v balení)											
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).											
Kancelársky papier A3											

**Položka č. 32: Pravítko**

Funkcia						
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.						
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne		
Pravítko	ks			20		
Technické vlastnosti						
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="100 1794 743 1839">Hodnota/Charakteristika</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="743 1794 1482 1827">• min. 50 cm,• transparentné</td> </tr> </tbody> </table>					Hodnota/Charakteristika	• min. 50 cm,• transparentné
Hodnota/Charakteristika						
• min. 50 cm,• transparentné						

**Položka č. 33: Predlžovací kábel**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Predĺžovací kábel	ks			22
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Predĺžovací kábel	• predĺžovací kábel s 3 zásuvkami a vypínačom, • dĺžka kábla min. 5 m.			

**Položka č. 34: Rozbočka s tromi zásuvkami**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Rozbočka s tromi zásuvkami	ks			20
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Rozbočka s tromi zásuvkami	Rozbočka na dve okrúhle zásuvky francúzskeho typu, tzn. s uzemňovacím kolíkom + jedna plochá zásuvka.			

**Položka č. 35: Korekčný roller**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
korekčný roller	ks			25
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
korekčný roller	• šírka stopy min. 4,2 mm, • dĺžka min. 8 m			

**Položka č. 36: Lepiaca tyčinka**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
lepiaca tyčinka	ks			25
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
lepiaca tyčinka	min. 20 g, • vysúvací tyčinka, • rozmery min. 95x25 mm			

**Položka č. 37: Plastová odkladacia zásuvka**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Plastová odkladacia zásuvka	ks			60
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Plastová odkladacia zásuvka	• plastové kancelárske odkladacie zásuvky, • formát A4, • stohovateľné, • výrez v prednej časti a zošíkmená odkladacia plocha na jednoduchý prístup k dokumentom			

**Položka č. 38: Register kartónový, „klasic“, 1/3 A4,**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Register kartónový, „klasic“, 1/3 A4,	bal			25
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Register kartónový, „klasic“, 1/3 A4,	• úzky kartónový register vhodný do všetkých druhov zakladačov,• rozmery: 23 x 10,5 cm (1/3 z formátu A4),• mix farieb v balíčku,• balenie min. 50 ks			

**Položka č. 39: Samolepiaci blok**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Samolepiaci blok	sada			65
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Samolepiaci blok	• samolepiaci blok• rozmery: 75 x 75 mm,• min. 400 listov,• mix farieb,• sada 6 ks			

**Položka č. 40: Vrečia na odpad**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Vreca na odpad, min. 60 l	rolka			10
Vreca na odpad, min. 35 l	rolka			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Vreca na odpad, min. 60 l	• zaťahovacie vrecká do odpadkového koša,• materiál: LDPE,• rolované (15 vriec v rolke),• min. 64 x 70 cm,• min. 60 litrov,			
Vreca na odpad, min. 35 l	praktické zaťahovacie vrečia do odpadkového koša• materiál: HDPE• rolované (25 vriec v rolke)• rozmery: min. 53 x 60 cm• objem: min. 35 l			

**Položka č. 41: Hubka na umývanie riadu s drôtenkou**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Hubka na umývanie riadu s drôtenkou	bal			12
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
hubka na umývanie riadu s drôtenkou,	• v balení 10 ks,• rozmery: min. 5x8 cm,• mix farieb			

**Položka č. 42: Prostriedok na umývanie riadu**

<b>Funkcia</b>				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Prostriedok na umývanie riadu,	ks			13
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Prostriedok na umývanie riadu,	objem: min. 900 ml			
Prostriedok na umývanie riadu odstraňujúci masť	koncentrovaný, vysoko účinný, obsahuje 5-15% aniónové povrchové aktívne látky,5% neiónové povrchovo aktívne látky, Methylisothiazolinone, Phenoxyethanol, parfumy Linalool (napr. Jar alebo ekvivalent)			

**Položka č. 43: Univerzálne kancelárske nožnice**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálne kancelárske nožnice	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Univerzálne kancelárske nožnice	• kancelárske nožnice s dĺžkou min. 20cm, • rukoväť ergonomická, z gélového materiálu, • pevná čepeľ z nerezu, • pevná skrutka, • 1ks v balení			

**Položka č. 44: Ceruzka**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ceruzka	ks			75
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ceruzka	Ceruzka s gumou, s tuhou tvrdosti HB, čierna.			

**Položka č. 45: Guma**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Guma	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Guma	Mazacia guma z kaučuku a plastickej hmoty. Biela časť je vhodná pre grafitové ceruzky, šedá časť gumuje atrament.			

**Položka č. 46: Strúhadlo na ceruzku**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Strúhadlo na ceruzku	ks			27
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Strúhadlo na ceruzku	Hliníkové strúhadlo bez odpadovej nádobky s jedným otvorom			

**Položka č. 47: Laserové ukazovadlo na batérie AAA**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Laserové ukazovadlo na batérie AAA	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	meď + hliník, • veľkosť produktu: min. 1,4 cm × 15,5 cm, • farba: čierna, • štýl lúča: súvislá čiara, • farba lúča: červená, • výstupný výkon: 5 MW, • dosah lasera: min. 15 metrov			
napájanie	2 x AAA batérie (nie je súčasťou balenia)			

**Položka č. 48: USB kľúč**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
USB kľúč	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
USB kľúč	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB kľúč USB 2.0, USB-A, • kapacita min. 32 GB, • rýchlosť zápisu až 8 MB/s, • rýchlosť čítania až 12 MB/s, • miniatúrne, odolný, s pútkom na kľúče, • kov, strieborná farba</li> </ul>			

**Položka č. 49: Poznámkový blok A4, A5**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
poznámkový blok A4	ks			15
poznámkový blok A5	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
poznámkový blok A4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• linajkový s krúžkovou väzbou, • min. 80 listov, • min. 70 g/m<sup>2</sup>, • stránky sú perforované pre ľahšie odtrhávanie jednotlivých listov, • dierkovanie na jednoduché vkladanie do zakladača</li> </ul>			
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	poznámkový blok A4			
poznámkový blok A5	<ul style="list-style-type: none"> <li>linajkový s krúžkovou väzbou, • min. 80 listov, • min. 70 g/m<sup>2</sup>, • stránky sú perforované pre ľahšie odtrhávanie jednotlivých listov, • dierkovanie na jednoduché vkladanie do zakladača</li> </ul>			
Papier musí byť vyrobený (bielený) bez požitia plynného chlóru, pričom môže byť vyrobený z ECF buničiny (buničina bielená zlúčeninami na báze chlóru – oxidom chloričitým alebo peroxidom a ozónom) alebo z TCF buničiny (buničina, kde bieliacimi činidlami sú peroxid, hydroxid sodný a siričitan sodný).	poznámkový blok A5			

**Položka č. 50: Poznámkový bloček nelepivý v priehľadnej krabičke**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Poznámkový bloček nelepivý v priehľadnej krabičke	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Poznámkový bloček nelepivý v priehľadnej krabičke	nelepená papierová kocka v priehľadnej krabičke, lístky: min. 83 x 83 mm, výška: min. 75 mm			

**Položka č. 51: Samolepiace etikety**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samolepiace etikety	bal			3

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Biele samolepiace etikety na hárkoch formátu A4,	• univerzálne použitie v laserových, atramentových tlačiarňach a kopírovacích strojoch,
Samolepiace etikety	vyrábané technológiou, ktorá zabraňuje vytekaniu lepidla a poškodeniu tlačiarne,• rozmery min. 105 x 48 mm,• farba: biela,• 100 hárkov

**Položka č. 52: Stolná lampa**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stolná lampa	ks			23
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Elegantná stolná lampa	dotykové ovládanie (kapacitné snímače),• nastavenie uhla hlavy v rozsahu 180°,• uhol ramena možno nastaviť dopredu či dozadu v rozsahu 90°,• protišmykový povrch,			
Elegantná stolná lampa	vysoká stabilita vďaka integrovanému závažiu,• LED panel s 28 diódami (Epistar 2835),• nastavenie stmievania svetla – 60, 120, 200 lm,• nastavenie teploty svetla – 3500, 4500, 6500 K,•			
Elegantná stolná lampa	krokové ovládanie jasu, životnosť LED zdroja: 30000 h,• napájanie: DC 5V/1000 mA (adaptér súčasťou balenia),• rozmery: 72 x 39,5 x 41 cm			

**Položka č. 53: Batérie**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Batérie AAA	bal			65
Batérie AA	bal			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Batérie AAA	mikrotužkové batérie AAA,• nenabíjacie,• napätie 1,5 V,• zinkovuhlíkové,• min. 4 ks v balení			
Batérie AA	tužkové batérie AA (R6),• nenabíjacie,• napätie 1,5 V,• zinkovo-uhlíkové,• min. 4 ks v balení			

**Položka č. 54: Čistiaci roztok**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čistiaci roztok	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Čistiaci roztok	Špeciálny sprej na plazmové obrazovky, TFT/LCD monitory a notebooky s mikrofázovou utierkou s rozmermi min. 40 x 40 cm. Bez obsahu alkoholu, s antistatickými zložkami, objem: min. 250 ml.			

**Položka č. 55: Sada popisovačov**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				



Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada popisovačov	sada			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada popisovačov	Liner - sada popisovačov liner,šírka stopy : min. 0,3 – 0,4 mm,sada min. 4 rôznych farieb			

**Položka č. 56: CD-R**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
CD-R	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
CD-R	Jednorázovo zapisovateľné CD-R, min. 700 MB			

**Položka č. 57: Obálka na CD**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Obálka na CD	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obálka na CD	Samolepiace min. 90 g papierové obálky pre skladovanie alebo zasielanie CD bez obalu. Rozmer min. 124 x 124 mm, Formát: CD, Verzia:bez okienka			

**Položka č. 58: Popisovač na CD**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Popisovač na CD	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popisovač na CD	Permanentný popisovač na CD a fólie,šírka stopy max. 1 mm, čierna farba			

**Položka č. 59: Fotorámik**

Funkcia				
Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Fotorámik	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Fotorámik	materiál: MDF,• rozmery: šírka: 30 cm , výška: 40 cm,• farba: čierna,• použitie: do interiéru,• zavesenie: horizontálne aj vertikálne,• šírka lišty v mm: max 200			

**Položka č. 60: Sluchátka**

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Dodanie kancelárskych potrieb pre zabezpečenie administratívnej činnosti zamestnancov v rámci projektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
sluchátka	ks			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
sluchátka	typ: Uzavretý, dynamický;• menič: min. 9 mm;• citlivosť: min. 100 dB / mW;• vstupný výkon: min. 100 mW;• impedancia: 16 Ω (1 kHz);• frekvenčný rozsah: min. 8 – 22 000 Hz;• magnet: Neodým;			
sluchátka	kábel: v tvare Y;• konektor: Pozlátený L-stereofónny minikonektor;• Hmotnosť (bez kábla): Pribl. 3 g			

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru najmä balenie, dopravu a vyloženie na mieste plnenia.
Dodávateľ dodá celý predmet zmluvy ako nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať požadovaný predmet zmluvy podľa požiadavky objednávateľa, maximálne v 4 dodávkach počas platnosti zmluvy.
Dodávky predmetu zákazky sa budú uskutočňovať priebežne podľa písomných objednávok objednávateľa vystavovaných počas platnosti tejto zmluvy s lehotou dodania do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia objednávky.
Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.
Požaduje sa predložiť "podrobný aktualizovaný rozpočet" do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy s uvedením presného názvu tovaru (obchodná značka) aj s uvedením jednotkových cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta (rozpis sadzby DPH, ceny s DPH a bez DPH) jednotlivých položiek tovarov uvedených v Technickej špecifikácii predmetu tak, aby celková cena zodpovedala cene uvedenej v zmluve.
Zmluva sa uzatvára do vyčerpania celkovej zmluvnej ceny alebo do 31.03.2022 podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
Dodávateľ predloží objednávateľovi zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie zmluvy do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou faktúry dodávateľa/dodacieho listu bolo číslo zmluvy, číslo súvisiaceho projektu a presný názov projektu v rámci ITMS2014+.
Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutie NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke (napr. množstvo, druh tovaru) alebo nebude v súlade s Technickou špecifikáciou, je objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať.
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku. Splatnosť faktúry 30 dní. Dodávateľ je oprávnený fakturovať vždy len skutočne dodaný predmet zmluvy a to po každej jednotlivéj objednávke.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že lehota splatnosti začne plynúť po doručení opravenej, resp. doplnenej faktúry. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Cena za dodanie tovaru je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve uzavretej automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktového systému a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady dodávateľa pri dodaní celého predmetu tejto zmluvy a je nemenná.
V prípade ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke, alebo ak sa vada tovaru zistí až po jeho prevzatí je dodávateľ povinný doručiť objednávateľovi tovar bez závad v lehote do 5 pracovných dní po uplatnení reklamácie.
Uplatnenie reklamácie sa rozumie záznam v dodacom liste, v ktorom kontaktná osoba objednávateľa uvedie vady tovaru, ktorý neprevzal a odoslanie mailu na adresu dodávateľa v prípade, ak sa reklamácia realizuje po prevzatí tovaru.

Dodávateľ je oprávnený fakturovať len ten tovar, ktorý bol objednávateľom podľa dodacieho listu skutočne prevzatý. Dodací list podpísaný kontaktnou osobou objednávateľa (t.j. osobou, ktorá zaslala dodávateľovi objednávku) bude prílohou každej faktúry.
V prípade reklamácie náklady súvisiace s odoslaním tovaru dodávateľovi znáša dodávateľ. Dodávateľ sa zaväzuje počas platnosti zmluvy bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia chyby listom alebo mailom Dodávateľovi.
Nedodržanie všeobecnej špecifikácie, funkčnej a technickej špecifikácie jednotlivých položiek a Osobitných požiadaviek predmetu zákazky je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie od zmluvy, náhradu škody a udelenie neuspokojivej referencie.
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
ilustracne obrazky kancel. potreb.pdf	ilustracne obrazky kancel. potreb.pdf

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: K dolnej stanici 7282/20A

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks/bal/sada/krabíčka  
 Požadované maximálne množstvo: 2247,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 4 124,17 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 4 949,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 23.04.2021 11:22:03

Objednávateľ:  
Trenčiansky samosprávny kraj  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Ing. Peter Gerši - GC Tech.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska