

Kúpna zmluva č. Z20217890_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4581800000007000610812
Telefón: 0326555864

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GoBaKo, s.r.o.
Sídlo: Holubyho 12, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36197670
DIČ: SK2020046787
IČ DPH: SK2020046787
Telefón: 00421948701594

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zváracie zariadenie s príslušenstvom
Kľúčové slová: zváracie zariadenie, zváracia kukla a príslušenstvo k zváraciemu zariadeniu
CPV: 42662000-4 - Zváracie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zváracie zariadenie (poloautomat)
2. Invertorový zvárací prístroj
3. Zváracia súprava pre metódu zvárania kyslík – acetylén
4. Samostmievacia kukla

Položka č. 1: Zváracie zariadenie (poloautomat)

Funkcia				
Predmet zákazky je súčasťou hlavnej aktivity projektu v rámci IROP 2014-2020, zameraného na podporu a skvalitnenie odborného vzdelávania.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváracie zariadenie (poloautomat)	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zváracie zariadenie (poloautomat)	s min. technickými parametrami			
Vybavené výkonným transformátorom s medeným primárnym aj sekundárnym vinutím, robustným celokovovým podávačom drôtu s výkonným motorom a EURO konektorom.	áno			
10 stupňová regulácia napätia	áno			
Digitálny ukazovateľ rýchlosti posunu drôtu	áno			

Konektor diaľkového ovládania UP/DOWN	áno
Možnosť pripojenia diaľkového ovládania v rukoväti horáku	áno
funkcia RESET	jednoduchý a rýchly návrat všetkých parametrov do základného stavu - prednastaveného z výroby.
funkcia SOFT START	mäkký štart zváracieho procesu. Funkcia umožňuje nastavenie času nábehu rýchlosti drôtu na nastavenú hodnotu
funkcia 4-takt/2-takt - zavádzanie drôtu, test plynu, bodovanie a pulzácia	áno
Napájacie napätie	3x400 V
Istenie	20 A
Rozsah zváracieho prúdu	30 - 280 A
Zaťažovateľ 100%	220 A
Zaťažovateľ 60%	260 A
Zaťažovateľ 40%	280 A
Rýchlosť podávania drôtu	1 - 25 m/min
Krytie	min. IP23
Horák	Kuhtreiber KTB 25
Tlaková fľaša CO2	áno
Redukčný ventil CO2	áno
Referenčný model:	KIT 305 STANDARD Plus alebo ekvivalent

Položka č. 2: Invertorový zvárací prístroj

Funkcia				
Uvedený prístroj tvorí príslušenstvo zváracieho zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Invertorový zvárací prístroj	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Invertorový zvárací prístroj	s min. technickými parametrami:			
Rozsah nastavenia prúdu MMA	5A - 150A			
Rozsah nastavenia prúdu WIG (TIG)	5A-160A			
Rozsah nastavenia napätia MMA	20,2V - 26,0V			
Rozsah nastavenia napätia WIG (TIG)	10,2V - 16,4V			
Dovolené zaťaženie 40 ° C (30% - MMA)	150A			
Dovolené zaťaženie 40 ° C (30% - WIG (TIG))	160A			
Dovolené zaťaženie 40 ° C 60%	120A			
Dovolené zaťaženie 40 ° C 100%	110A			
Zaťažovací cyklus	10min. (DZ 60%: 6 min zváranie, 4 min prestávka)			
Napätie naprázdno	94V			
Redukované napätie naprázdno	33V			
Sieťové napätie	1 x 230 V (+15% až -40%)			
Frekvencia	50/60 Hz			
Sieťová poistka (tavná poistka pomalá)	16A			
Primárny trvalý prúd (100% - MMA)	20A			
Rozsah nastavenia prúdu WIG (TIG)	13A			
Pripojenie do sústavy	H07RN-F3G2,5			
Maximálny príkon MMA	7,3kVA			

Maximálny príkon WIG (TIG)	4,9kVA
Odporúčaný výkon generátora	9,9kVA
Okolité teplota	-25 °C do + 40 °C
Chladienie prístroja / horáka	vetrák (AF) / plyn
Hlučnosť	70 dB
Uzemňovací kábel	16 mm ²
Trieda izolácie / druh krytia	H / IP 23
Trieda EMC	A
Skriňa	z hliníka a nárazuvzdorného plastu
Prenosné prevedenie	ramenný popruh
Pre ručné zváranie elektródou a zváranie metódou WIG-Liftarc	áno
Elektródy	celulózoové
Impulzné ručné zváranie elektródou	áno
Chránené proti striekajúcej vode IP23	áno
Arcforce, HOTSTART, Antistick.	áno
Pohotovostný režim Standby	áno
Sieťový prívodný kábel min. 3,5 m	so zástrčkou 16 A s ochranným kontaktom
Ochrana proti prepätiu	Nechceným pripojením prístroja k sieťovému napätiu 400 V nedôjde k poškodeniu prístroja.
TBi Horák MIG Basic 360	áno
Tlaková fľaša argón	8 l s náplňou
Redukčný ventil	argon
Sada zváracích káblov	4+4 m , 16 mm
Váha	max. 6 kg
Referenčný model:	Pico 160 cel puls alebo ekvivalent

Položka č. 3: Zváracia súprava pre metódu zvárania kyslík – acetylén

Funkcia				
Uvedená súprava tvorí príslušenstvo zváracieho zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zváracia súprava pre metódu zvárania kyslík – acetylén	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zváracia súprava pre metódu zvárania kyslík – acetylén	s min. technickými parametrami			
- rukoväť	áno			
- zváracie nástavce	U7 0.5-1 až 20-30			
- rezací nástavec RN7 koliesko + rezacia a nahrievacia hubica medzikruhová	áno			
- kľúč na hubice	áno			
- sada je uložená v plechovej kazete	áno			
- hadica kyslíková a acetylénová TWIN DN	6,3mm + 8 mm			
- suchá predloha na redukčný ventil SP 50 (acetylén)	áno			
- suchá predloha na redukčný ventil SG 5 (kyslík)	áno			
- suchá predloha na hadicu SG 2 (acetylén)	áno			
- redukčný ventil na acetylén GCE DIN +ACA2	áno			
- redukčný ventil na kyslík GCE Pro Control kyslík	áno			
- zváracie okuliare DIN 5 + náhradné sklá 4 ks - DIN 5	áno			

- sk pásky (hadicová spona) na hadice	10 ks
- manipulačný vozík na fľaše C4	nosnosť min. 300kg
Referenčný model	U7-30, RN 7 alebo ekvivalent

Položka č. 4: Samostmievacia kukla

Funkcia				
Kukla tvorí príslušenstvo zváracieho zariadenia.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Samostmievacia kukla	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Samostmievacia kukla	s min. technickými parametrami			
- rozsah výpadku prúdu	4-13 podľa DIN			
- spínací čas - svetlo/tma [s]	1/30000			
- čas prepínania - tmavý/svetlý [s]:	0,3 - 0,9 (náhle)			
- nastavenie citlivosti	hladký			
- zváranie/brúsenie	áno/áno			
- počet fotosenzorov	min. 4 ks			
- zorné pole [mm]	100x65			
- ochrana proti UV/IR	16 podľa DIN			
- ľahký výpadok prúdu	3 - 3,5 podľa DIN			
- filter optickej triedy	1/1/1/1			
- napájanie	fotoogniwo			
- zapnutie/vypnutie	Automatický			
- pracovná teplota [° C]	-5 ÷ +55			
- hmotnosť	max. 0,54 kg			
Referenčný model	Sherman V5A alebo ekvivalent			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru, najmä balenie, dopravu a uvedenie do prevádzky na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia min. 2 osôb.
Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu zmluvy.
Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými resp. lepšími parametrami.
Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.
Dodávateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy e-mailový a telefonický kontakt osoby zodpovednej za plnenie predmetu zákazky.
Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy na EKS doklady preukazujúce splnenie všetkých technických špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru (napr. prospektový materiál, katalóg, technický list a pod.), ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.
Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Dodávané tovary musia byť nové, nepoužívané, originál, v originálnom balení, kompletne, v požadovanom množstve, funkčné, v opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť cenu objednaného tovaru. Pokiaľ v prireranej lehote určenej objednávateľom nedôjde k odstráneniu nedostatkov, má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť.
Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.
Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenie naraz jednou dodávkou.
Dodávateľ poskytne objednávateľovi záruku min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia dodávaného predmetu zákazky.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby súčasťou faktúry dodávateľa a preberacieho protokolu/dodacieho listu bolo číslo zmluvy, číslo súvisiaceho projektu a presný názov projektu v rámci ITMS2014+, s ktorým objednávateľ oboznámi dodávateľa po uzatvorení zmluvy. Ako preberací protokol môže slúžiť aj dodací list.
Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ. Zmluva bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť.
Zmluva sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV. Všeobecných zmluvných podmienok „Osobitné ustanovenia o Zákazkach financovaných z fondov EÚ“ OPET v platnom znení.
Ak Dodávateľ nepredloží alebo predloží Objednávateľovi predmet plnenia, v ktorom hodnoty nebudú v súlade so skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 5 % z hodnoty plnenia, najmenej však vo výške 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Cieľom zmluvnej pokuty je pokryť náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nutnosti rušenia zmluvy a opakovania aukcie vrátane všetkých pridružených procesov, z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkajúceho tovaru alebo služieb, ceny za ktorú nie je možné dodať, alebo nedokázanim splniť osobitné požiadavky.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutie NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
V prípade ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať jednotkovú cenu bez DPH a počet jednotiek, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe preberacieho protokolu. Prílohou faktúry je preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Preberací protokol vypracuje dodávateľ.
V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.
Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Nové Mesto nad Váhom
Ulica: Bzinská 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.05.2021 08:00:00 - 19.07.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhu pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 491,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 990,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhu uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhu.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhu verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.05.2021 11:04:01

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:
GoBaKo, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu